

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin Mayıs ayı toplantısı 10.05.2019 tarihli 5. birleşiminde; "İlimiz Merkez, Gülşehir, Hacibektaş ve Kozaklı İlçelerinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün uhdesinde bulunan İlköğretim okullarımız ziyaret edilerek durumları ve eksikliklerinin belirlenmesi" hususunda verilen öneri, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmiştir.

Öneride bahsi geçen konuları araştırmak ve incelemek üzere komisyonumuza İl Millî Eğitim Şube Müdürü Yusuf AYDOĞMUŞ'u da dahil ederek aşağıda belirttiğimiz okullara giderek çalışmalarımıza başladık.

MERKEZ İLÇE;

1- 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu: Okulun elzem olarak bir eksiği yok. 21 adet bilgisayara ihtiyaçları var. Akıllı tahta yapılmamış.

2- Atatürk İlkokulu: Akıllı tahta, 1 adet projeksiyon cihazı, 5 adet laptop bilgisayar ve zeka oyunları için sınıfa ihtiyaçları var. Fayansların yenilenmesi, lavaboların ve pencere fitillerinin değişmesi gerekli. Su deposunun dinaması bozuk tamir edilmesi gerekiyor.

3- 19 Mayıs İlkokulu: Kombileri bozuk, çatıda delikler olduğundan oluklarda birkaç yerde akıntı var acil yapılması gerekli. Engelli Öğrenci asansörü bozuk olduğundan yapılması gerekiyor. Bahçe duvarının bir kısmına çit çekilmesi, bina iç ve dış cephe boyasının yapılması ayrıca sahanın tel örgüsünün bazı yerlerinde kopmalar var tamir edilmesi gerekiyor.

4- 75. Yıl İlkokulu: Elektrik panosunun eski sistem olması ve sık sık sorun çıkarmasından dolayı yenilenmesi gerekli. Okul bahçesinin zemini komple tadilat yapılmalı, Jeneratöre ihtiyaçları var. Asansörün bakımı ve onarımının yapılması, yangın alarm sisteminin aktif hale getirilmesi, paratoner takılması, kazan dairesinde bulunan kombi odasının yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

5- Cumhuriyet İlkokulu: Okulda 363 öğrenci bulunmakta, bunun 98' i türk diğerleri yabancı. Okul içi temizliği güzel. Okul bahçesine 2 adet çeşme yapılmasına, bank veya kamelya tarzı oturulacak yerlere ihtiyaç var. Ayrıca bahçede çökmeler olmuş asfalt yada mozaik yapılması gerektiği görüldü.


6- Balcın İlkokulu: Okulda bir tane sınıf var burada 24 öğrenci öğrenim görmekte. Acilen sınıf yapılmasına ihtiyaç olduğu görüldü. Anasınıfında üç öğrenci var. Köye göç olduğundan seneye 13 öğrenci olması bekleniyor. Müdür odasının 2 m2 kadar, merdiven çıkışının onarılması gerekiyor. İş güvenliğinden elektrik tesisatının onarılması için baskı olduğu belirtildi. Anasınıfının içi çok temiz ama binanın sağlıklı olmadığı görüldü.

7-Alacaşar Şehit Cebrail Akgöz İlkokulu: Okul iki katlı, alt katta bulunan anaokulu çok nemli kullanılır durumda değil, anasınıfında 17 öğrenci var, okulun acilen arka kısmındaki pencerelerin büyütülmesi gerekiyor. İlkokulun mevcudu 85 kişi, ancak sınıflar çok sağlıksız, okul içerisinde tuvaletler havalandırma olmadığı için kokuyor, acil havalandırma yapılması gerekiyor. Bütün sınıflar işkur elemanı tarafından boyanıyor. Anasınıfı için 2 tane tuvalete ihtiyaç var.

8- Çiftlik İlkokulu: Okulda 29 ilkokul öğrencisi, 12 anasınıfı öğrencisi olmak üzere toplam 41 öğrenci bulunmaktadır. Birleştirilmiş sınıf var, tek sıkıntısı öğrenci sayısının düşmesi, binada sorun yok.

9- İcik İlkokulu: Okulun suyu akıyor, köylü elektrik parasını yatırmadığı için kesilmiş. Okulun içinde bir sıkıntı yok.

10-Boğaz İlkokulu: Pencerelerden aşırı soğuk geldiği, çatı oluklarında çürümeler olduğu için değişmesi gerektiği, okulun içinin boyanmaya ihtiyacı olduğu, su hidroforunun yeni olmasına rağmen arıza yaptığı için tamir edilmesi gerektiği görüldü.



11- Güvercinlik İlkokulu: Okulun elektrik kablo ve trafo tesisatının komple değişilmesine, bahçe zemininin onarılmasına, ihata duvarının alçak olması sebebiyle çit çekilmesine, okulda öğretmenler odası olmadığı için bir öğretmenler odası yapılmasına, 2 adet bilgisayar, 2 adet projeksiyon cihazı alınmasına, ayrıca tuvaletlerin onarılmasına ihtiyaçları olduğu görüldü.

12- Çardak İlkokulu: Okul tuvaletlerinin bakım ve onarımının yapılması, Kalorifer dairesine ayrıca kazan için bir bölme yapılması, bina dış cephe mantolaması yapılmasına ihtiyaçları olduğu görüldü.

GÜLŞEHİR İLÇESİ;

Gülşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde anaokulu da dahil 10 tane ilkokul, 8 tane birleştirilmiş sınıf, 9 tane ortaöğretim, 3 tane de lise olmak üzere toplam 30 tane okul bulunduğu belirtilmiştir. İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne 20 ila 30 bin lira kadar destek verilmiş olsa da sorunların %50 sinin ancak giderilebileceği kanaatindeyiz. Okullarda spor faaliyetleri için malzemeye ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.

2019 yılında; Sevim Erdoğan Öz, Karavezir İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Tomurcuk Anaokulunun doğalgaz dönüşümü yapılması gerektiği bilgisi alınmıştır.

1- Atatürk İlkokulu: Okul bahçesine yapılan dolgu ve düzenleme çalışmalarından dolayı ihata duvarının düşük kaldığı tel örgü ile yükseltilmesine ihtiyaç olduğu, ayrıca okulun güvenlik kamerasına, yangın uyarı ve algılama sistemine, 1 adet bilgisayara, 1 adet projeksiyon cihazına ve Özel Eğitim Sınıf Materyaline ihtiyaçları olduğu görüldü.

2- Karavezir İlkokulu: Okulun konferans salonunun komple düzenlenmesi, sınıfların boyanması, öğretmenler odasına sandalye alınması, tuvaletlere sifon yapılması ve tuvalet taşlarının yenilenmesi, elektrik tesisatının değiştirilmesi gerektiği tespit edildi.

3- Sevim Erdoğan Öz İlkokulu: Okulun batı cephesinde kaymalar olduğundan duvar yapılması, engelli rampası yapılması ve elektrik tesisatının onarılması, bahçe duvarının yan ve ön taraf üzerine tel çekilmesi, çocukların dışarıya çıkmaması ve top oynarken toplarının dışarıya kaçmaması için bina etrafına duvar yapılmasına ihtiyaç olduğunu görüldü. Konferans salonu çok güzel olmuş ancak soyunma odası olmadığı, kömürlükten bölünerek 10 m2 lik bir oda yapılması gerektiği bunun için de 100 adet briket ve 15 torba çimento ve 1 traktör kumla halledilebileceği görüldü.

4- Hacı Halilli İlkokulu: Okul çatısında çok sayıda kiremitin kırık olduğu yağmur ve kar sularının içeriye sızdığı bu sebeple onarılması gerektiği, binanın ısınma problemi olduğu mantolama yapılırsa bu sorunun çözülebileceği bilgisi alınmıştır. Ayrıca okulun 1 adet bilgisayar ve 1 adet projeksiyon cihazına ihtiyacı vardır.

5- Emmiler İlkokulu: Binanın elektrik tesisatında kaçak olduğundan bakım yapılması gerektiği, okulun giriş merdivenlerinden bazılarının kırık olması sebebiyle onarılmaya ihtiyacı olduğu görüldü.

6- Karacaşar İlkokulu: Okulun kalorifer sisteminin, peteklerin ve kazanın yenilenmesi gerektiği, elektrik sisteminin değişmesi ayrıca güvenlik kamerasına ihtiyacı olduğu görüldü.

7- Tuzköy İlkokulu: Okulun elektrik tesisatına bakım yapılması ve bahçenin düzenlenmeye ihtiyacı var.

8-Tomurcuk Ana Okulu: Okul zeminindeki patlayan fayansların yenilenmesi ve engelli tuvaleti yapılması gerektiği görüldü.

9- Yakatarla İlkokulu: Okulun giriş tarafından çatının aktığı ve tamir edilmesi gerektiği tespit edildi.

10- Fakuşağı İlkokulu: Okulun 1 adet bilgisayara ihtiyacı olduğu,

11- Kızilkaya İlkokulu: Binanın çatısının aktarılması gerektiği, 1 adet bilgisayara ve temizlik malzemesine ihtiyacı olduğu görüldü.

12- Yeniyaylacık İlkokulu: Bina çatısının bir noktadan aktığı ve tamir edilmesi gerektiği tespit edildi.

13- Abuşığı İlkokulu: Binaya ısı yalıtımı yapılması, elektrik tesisatının onarılması, yangın alarm sistemi takılması, okul giriş kapısı ve sınıf kapılarının değişmesi, engelli rampası yapılması, kalorifer tesisatının tamir edilmesi, bina acil çıkış kapısı yapılması ve çatının onarılması gerektiği görüldü.

HACIBEKTAŞ İLÇESİ;

1- Toki Yumurcak Anaokulu: Okul 2010 yılında yapılmış. Binanın alt katında nemden dolayı fayanslar dökülmüş. Sıva ve boyalar tahriş olmuş. Sebebi ise kanalizasyonun dış logarlara çökmeden dolayı akmadığı, tire duvarında çökmeler olduğundan yağmur sularının bina etrafında kaldığı görüldü. Binanın iç kısımları temiz ve düzenli, kalorifer ve elektrik tesisatında büyük onarıma ihtiyaç var.

2- Atatürk İlkokulu: Okulda 280 öğrenci öğrenim görmektedir. Okulun yangın dolaplarının boş olduğu yangın hortumlarının olmadığı, mevcut iki dolabın hortumlarının olmasına rağmen suyun olmadığı görüldü. A bloktaki 20 adet kapının içe açıldığı bunun iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu kapıların eskimiş olmasından dolayı bu vesileyle değişmesinin uygun olacağı hatta sıralarında çok eski olması sebebiyle değişmesi gerektiği. B bloktaki okul sıralarının yeni olduğu sadece elektrik tesisatının onarıma ihtiyacı olduğu görüldü.

KOZAKLI İLÇESİ;

Kozaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 9 ilköğretim okulu bulunduğu, bunun 4 tanesinin birleştirilmiş sınıf, 6 tanesinin ortaöğretim, 1 tanesinin imam hatip ortaokulu, 3 tanesinin de lise olduğu belirtildi.

1- Atatürk İlkokul: Okul 1950 yılında yapılmış, durumu perişan halde dış görünümü iyi, yalnız çok yaşlı sıvanın dökülmemesini boya tutuyor. Panoları çelik dübelle tutturuyorlar. Ön kısımda olan basketbol ve voleybol sahasının zemini bozuk asfalt veya mozaik yapılması gerekiyor.

2- Küllüce İlkokulu; Okul binasının iç ve dış cephe boyalarının döküldüğü, binanın çatı oluklarının hiç olmadığı görüldü, okul müdürü siz boya gönderin biz yaparız dedi. Okulun iki sene sonra kapatılacağını okul lojmanının da köye tahsis edildiği öğrenildi.

3- Yassıca İlkokulu; Okulda toplam 6 öğrenci kalmış, okul içi fayansla kaplı dışı perişan durumda bu sene kapatılacağı için hiçbir şeye ihtiyacı yok.

4- Çayıçi Yunus Emre İlkokulu: Okulda 150 öğrenci bulunmakta. Okul iç cephesinin boyanması için 10 kutu boyaya ihtiyaç olduğu, dış duvarların küpeştesinin olmadığından taşların söküldüğü, müteahhit bitirdikten sonra taşların düşmeye başladığı, üzerinde hiç harç olmadığı, acilen küpeşte yapılması, 70 cm lik tel çekilmesi ve tretuvar yapılması gerekmektedir.


Sonuç olarak; komisyonumuz ilimiz genelindeki okulların ihtiyaçlarına hakim olup, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılmış olan yatırım planları doğrultusunda çalışmaların yapıldığı, bundan sonrada bu ihtiyaçları karşılamak üzere çalışmaların devam ettirileceği, okullarda yapılacak bakım-onarım çalışmalarının zamanında ve eksiksiz bitirilmesi hususunda hassasiyetli davranılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu sebeple yukarıda bahsedildiği üzere komisyonca tespit edilen eksikliklerin bütçe imkânları çerçevesinde bir an önce giderilerek çocuklarımızın daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri konusunda titizlik gösterilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Takdiri İl Genel Meclisine ait olmak üzere arz olunur. 17.05.2019

EĞİTİM-KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU


Ömer CERİT
Başkan


Mehmet Fatih TEKEÇ
Başkan Vekili


Gökhan BİLE
Üye